



Greenlight LED



Luminaire designed for LED light sources in the form of a rectangle pillar. Various dimensions and slopes available as a standard. Perfect solution for discreet lighting of building surroundings, paths and gardens.

Ausführung: Housing made of aluminum profile painted with paint resistant to external conditions (standard color: graphite, other colors on request), frosted tempered glass. Info: luminaire = head of luminaire + pole (accessories)

Montageart: For the ground

Zubehör: Pole: h=500mm, h=1000mm, h=1800mm

Einspeisung: 230 V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Leuchtenanschlussleistung	9 W
Lampenanzahl	1
Lampenanschlussleistung	9W
Lieferbares Zubehör	Nicht erforderlich
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Montage auf Pfahl
Gehäuse-Material	Aluminium

INFORMATIONSDATEN

Farbe	anthrazit
Betriebstemperaturumfang	-20 ... 40 °C

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP65
Schutzart IP /obere/	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	Ja
Energie Klasse	A
CE	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	tief-breit strahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B50
Lumen maintenance	L70
Lifetime	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	75 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	SH MAT
Abdeckungsfarbe	fehlt
Abdeckungsmaterial	Glas/Abdeckung opal/matt
Spiegelraster	Hochglänzend

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX4059001 AH001.4489.830.A000	480	53	3000K	115° 50X60	0,90
PX4059008 AH001.4489.840.A000	490	54	4000K	115° 50X60	0,90
PX4059015 AH002.4489.830.A000	480	53	3000K	90° 50X100	1,10
PX4059022 AH002.4489.840.A000	490	54	4000K	90° 50X100	1,10
PX4059029 AH003.4489.830.A000	480	53	3000K	115° 50X100	1,10
PX4059036 AH003.4489.840.A000	490	54	4000K	115° 50X100	1,10



ABMESSUNGEN

Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4059001 AH001.4489.830.A000	60	50	170
PX4059008 AH001.4489.840.A000	60	50	170
PX4059015 AH002.4489.830.A000	100	50	120
PX4059022 AH002.4489.840.A000	100	50	120
PX4059029 AH003.4489.830.A000	100	50	170
PX4059036 AH003.4489.840.A000	100	50	170

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

ZUBEHÖR

Bauformelemente

Greenlight pole 50x60 Stückzahl im Set: 1	PX4059043	H=50cm	anthrazit
	PX4059050	H=100cm	anthrazit
Greenlight pole 50x100 Stückzahl im Set: 1	PX4059057	H=50cm	anthrazit
	PX4059071	H=180cm	anthrazit
	PX4059064	H=100cm	anthrazit

Montageelemente



Greenlight podstawa

PX4059078	50x60 for concrete	grau
PX4059085	50x100 for concrete	grau
PX4059092	50x60 to the ground	grau
PX4059099	50x100 to the ground	grau