



Art.Nr. 1704010100198 EAN 9008954664720

Abmessungen lxbxh 66 x 47 x 42mm

Steckdosenadapter 2xEuro weiß

Stecker Typ: C CEE7/17
2x Buchse Typ: C CEE7/16

erhöhter Berührungsschutz: ja
max. Strombelastbarkeit: 1150W
max. Leistung: 5A



Art.Nr. 1704010110198 EAN 9008954664737

Abmessungen lxbxh 72 x 70 x 46mm

Steckdosenadapter 3xEuro weiß

Stecker Typ: C CEE7/17
3x Buchse Typ: C CEE7/16

erhöhter Berührungsschutz: ja
max. Strombelastbarkeit: 1725W
max. Leistung: 7,5A



Art.Nr. 1704050100198 EAN 9008954664744

Abmessungen lxbxh 93 x 77 x 48mm

Steckdosenadapter 1xSchuko 2xEuro weiß

Stecker Typ: F CEE7/4
2x Buchse Typ: C CEE7/16
Buchse Typ: F CEE7/4

erhöhter Berührungsschutz: ja
max. Strombelastbarkeit: 3680W
max. Leistung: 16A



Art.Nr. 1704050110198 EAN 9008954664782

Abmessungen lxbxh 92 x 72 x 49mm

Steckdosenadapter 1xMSK 2xEuro weiß

Stecker Typ: E CEE7/5
2x Buchse Typ: C CEE7/16
Buchse Typ: E CEE7/5

erhöhter Berührungsschutz: ja
max. Strombelastbarkeit: 3680W
max. Leistung: 16A

Technische Daten

Nenningangsspannung:	max. 250V	Material Gehäuse:	Polypropylene (PP)
Schutzart:	IP20	Einsatzbereich:	Innen
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C		

Typen Stecker & Buchse:

CEE7/17	> C >	Konturenstecker
CEE7/16	> C >	Eurostecker

CEE7/4	> F >	Schutzkontakt Stecker
CEE7/5	> E >	Stecker mit Mittelschutzkontakt

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

Rozbočovací adapter IP20


E2 číslo:
1704010100198

EAN
9008954664720

Rozměry délka/šířka/výška
66 x 47 x 42mm

Adaptér Euro 2nás. bílý

typ zástrčky: C CEE7/17
2x typ zásuvky: C CEE7/16

Zvýšená ochrana kontaktů: ano
Max. výkon: 1150W
Maximální zatížení: 5A

E2 číslo:
1704010110198

EAN
9008954664737

Rozměry délka/šířka/výška
72 x 70 x 46mm

Adaptér Euro 3nás. bílý

typ zástrčky: C CEE7/17
3x typ zásuvky: C CEE7/16

Zvýšená ochrana kontaktů: ano
Max. výkon: 1725W
Maximální zatížení: 7,5A

E2 číslo:
1704050100198

EAN
9008954664744

Rozměry délka/šířka/výška
93 x 77 x 48mm

Adaptér 2xplochý 1xSchuko bílý

typ zástrčky: F CEE7/4
2x typ zásuvky: C CEE7/16
typ zásuvky: F CEE7/4

Zvýšená ochrana kontaktů: ano
Max. výkon: 3680W
Maximální zatížení: 16A

E2 číslo:
1704050110198

EAN
9008954664782

Rozměry délka/šířka/výška
92 x 72 x 49mm

Adaptér 2xplochý 1xkulatý bílý

typ zástrčky: E CEE7/5
2x typ zásuvky: C CEE7/16
typ zásuvky: E CEE7/5

Zvýšená ochrana kontaktů: ano
Max. výkon: 3680W
Maximální zatížení: 16A

Technické údaje

Vstupní napětí: max. 250V
Stupeň krytí: IP20
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C

Tělo světlá: Polypropylene (PP)
Oblast použití: vnitřní prostor

Typy konektorů:

CEE7/17 > C > Vidlice bez zemnicího kontaktu
CEE7/16 > C > Eurovidlice

CEE7/4 > F > Vidlice se zemnicím kontaktem
CEE7/5 > E > Vidlice ČSN

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

Rozbočovací adaptér IP20


E2 číslo:
1704010100198

EAN
9008954664720

Rozmery dĺžka/šírka/výška
66 x 47 x 42mm

Adaptér Euro 2nás. biely

typ zástrčky: C CEE7/17
2x typ zásuvky: C CEE7/16

Zvýšená ochrana kontaktov: áno
Max. výkon: 1150W
Maximálne zaťaženie: 5A

E2 číslo:
1704010110198

EAN
9008954664737

Rozmery dĺžka/šírka/výška
72 x 70 x 46mm

Adaptér Euro 3nás. biely

typ zástrčky: C CEE7/17
3x typ zásuvky: C CEE7/16

Zvýšená ochrana kontaktov: áno
Max. výkon: 1725W
Maximálne zaťaženie: 7,5A

E2 číslo:
1704050100198

EAN
9008954664744

Rozmery dĺžka/šírka/výška
93 x 77 x 48mm

Adaptér 2xplochý 1xSchuko biely

typ zástrčky: F CEE7/4
2x typ zásuvky: C CEE7/16
typ zásuvky: F CEE7/4

Zvýšená ochrana kontaktov: áno
Max. výkon: 3680W
Maximálne zaťaženie: 16A

E2 číslo:
1704050110198

EAN
9008954664782

Rozmery dĺžka/šírka/výška
92 x 72 x 49mm

Adaptér 2xplochý 1xgufatý biely

typ zástrčky: E CEE7/5
2x typ zásuvky: CEE7/16
typ zásuvky: E CEE7/5

Zvýšená ochrana kontaktov: áno
Max. výkon: 3680W
Maximálne zaťaženie: 16A

Technické údaje

Vstupné napätie: max. 250V
Stupeň krytia: IP20
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Telo svetla: Polypropylén (PP)
Oblasť použitia: vnútorný priestor

Typy konektorov:

CEE7/17 > C > Vidlica bez uzemňovacieho kontaktu
CEE7/16 > C > Eurovidlica

CEE7/4 > F > Vidlica so zemniacim kontaktom
CEE7/5 > E > Vidlica ČSN

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki Zaščitni adapter IP20



Št. artikla 1704010100198
EAN 9008954664720

Mere dolžina/širina/višina
66 x 47 x 42mm

Schuko adapter, 2 x Euro

tip vtiča: C CEE7/17
2x tip vtičnice: C CEE7/16

povečana zaščita pred stikom: ja
Max. moč: 1150W
Največja obremenitev: 5A



Št. artikla 1704010110198
EAN 9008954664737

Mere dolžina/širina/višina
72 x 70 x 46mm

Schuko adapter, 3 x Euro

tip vtiča: C CEE7/17
3x tip vtičnice: C CEE7/16

povečana zaščita pred stikom: ja
Max. moč: 1725W
Največja obremenitev: 7,5A



Št. artikla 1704050100198
EAN 9008954664744

Mere dolžina/širina/višina
93 x 77 x 48mm

Schuko adapter, 2 x Euro 1 x Schuko

tip vtiča: F CEE7/4
2x tip vtičnice: C CEE7/16
tip vtičnice: F CEE7/4

povečana zaščita pred stikom: ja
Max. moč: 3680W
Največja obremenitev: 16A



Št. artikla 1704050110198
EAN 9008954664782

Mere dolžina/širina/višina
92 x 72 x 49mm

Francoski adapter, 2 x Euro 1 x francoski

tip vtiča: E CEE7/5
2x tip vtičnice: C CEE7/16
tip vtičnice: E CEE7/5

povečana zaščita pred stikom: ja
Max. moč: 3680W
Največja obremenitev: 16A

Tehnični podatki

Vhodnostna napetost:	max. 250V	Ohišje:	Polipropilen (PP)
Zaščita:	IP20	Uporabite območje:	notranji prostor
Temperaturno območje:	-10°C za +40°C		

Vrste vtičev:

CEE7/17	> C >	Konturni vtič
CEE7/16	> C >	Eurovtič

CEE7/4	> F >	Vtič z zaščitnim kontaktom
CEE7/5	> E >	Vtič s srednjim zašč. kontaktom

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Zaštitni adapter IP20



Br.artikla 1704010100198 **EAN** 9008954664720

Schuko adapter, 2 x Euro

povećana zaštita od kontakta: da
Maks. snaga: 1150W
Maksimalno opterećenje: 5A

Mere duljina/širina/visina
66 x 47 x 42mm

vrsta utikača: C CEE7/17
2x vrsta utičnice: C CEE7/16



Br.artikla 1704010110198 **EAN** 9008954664737

Schuko adapter, 3 x Euro

povećana zaštita od kontakta: da
Maks. snaga: 1725W
Maksimalno opterećenje: 7,5A

Mere duljina/širina/visina
72 x 70 x 46mm

vrsta utikača: C CEE7/17
3x vrsta utičnice: C CEE7/16



Br.artikla 1704050100198 **EAN** 9008954664744

Schuko adapter, 2 x Euro 1 x Schuko

povećana zaštita od kontakta: da
Maks. snaga: 3680W
Maksimalno opterećenje: 16A

Mere duljina/širina/visina
93 x 77 x 48mm

vrsta utikača: F CEE7/4
2x vrsta utičnice: C CEE7/16
vrsta utičnice: F CEE7/4



Br.artikla 1704050110198 **EAN** 9008954664782

Francuski adapter, 2 x Euro 1 x francuski

povećana zaštita od kontakta: da
Maks. snaga: 3680W
Maksimalno opterećenje: 16A

Mere duljina/širina/visina
92 x 72 x 49mm

vrsta utikača: E CEE7/5
2x vrsta utičnice: C CEE7/16
vrsta utičnice: E CEE7/5

Tehnički podaci

Ulazni napon:	max. 250V	Boja:	Polipropilen (PP)
Zaštita:	IP20	Područje korištenja:	unutarnji prostor
Raspon temperature:	-10°C u +40°C		

Tipovi utičnica:

CEE7/17	> C >	Konturni čep
CEE7/16	> C >	Euro utikač

CEE7/4	> F >	Schuko utikač
CEE7/5	> E >	Francuski standardni utikač

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Adapter IP20


Termékszám:
1704010100198

EAN
9008954664720

Adapter 2x EUR, fehér

Fokozott érintésvédelem: igen
Max. teljesítmény: 1150W
Maximum áramerősség: 5A

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
66 x 47 x 42mm

csatlakozó típusa: C CEE7/17
2x aljzat típusa: C CEE7/16

Termékszám:
1704010110198

EAN
9008954664737

Adapter 3x EUR, fehér

Fokozott érintésvédelem: igen
Max. teljesítmény: 1725W
Maximum áramerősség: 7,5A

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
72 x 70 x 46mm

csatlakozó típusa: C CEE7/17
3x aljzat típusa: C CEE7/16

Termékszám:
1704050100198

EAN
9008954664744

Adapter 1 földelt, 2x EUR fehér

Fokozott érintésvédelem: igen
Max. teljesítmény: 3680W
Maximum áramerősség: 16A

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
93 x 77 x 48mm

csatlakozó típusa: F CEE7/4
2x aljzat típusa: C CEE7/4
aljzat típusa: F 1x CEE7/4

Termékszám:
1704050110198

EAN
9008954664782

Adapter 1 francia normás, 2x EUR fehér

Fokozott érintésvédelem: igen
Max. teljesítmény: 3680W
Maximum áramerősség: 16A

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
92 x 72 x 49mm

csatlakozó típusa: E CEE7/5
2x aljzat típusa: C CEE7/5
aljzat típusa: E 1x CEE7/5

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség:	max. 250V	Ház anyaga:	Polipropilén (PP)
Védettség:	IP20	Felhasználási terület:	beltéri
Hőmérséklet tartomány:	-10°C és +40° között		

Csatlakozó típusa:

CEE7/17 > C > Földetlen csatlakozó
CEE7/16 > C > Euro csatlakozó

CEE7/4 > F > Földelt csatlakozó
CEE7/5 > E > Csatlakozó francia normás

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.