

DE Datenblatt
Steckdosenadapter Schuko USB A/C


Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit USB-Ladefunktion und zusätzlicher Schutzkontakt Steckdose
Sicheres Laden mit hoher Geschwindigkeit - ermöglicht es herstellerübergreifend Geräte innerhalb kurzer Zeit sicher aufzuladen

Farbe: weiß
Material: Polypropylene (PP)



Art.Nr. 1704.04001.0196

EAN 9008954664706

Technische Daten

Anschluss primär: Schutzkontakt Stecker
Anschluss sekundär: 1x Schutzkontakt Buchse
1x USB-C 1x USB-A
Nenneingangsspannung: max. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: max. 3680W / 16A
Leistung USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Hinweis: NICHT mehrere Adapter hintereinander stecken !

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polypropylene (PP)

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C

Abmessungen

lxbxh
76 x 50 x 80mm

Steckdosenadapter MSK USB A/C


Steckdosenadapter mit Mittenschutzkontakt, USB-Ladefunktion und zusätzlicher Steckdose
Sicheres Laden mit hoher Geschwindigkeit - ermöglicht es herstellerübergreifend Geräte innerhalb kurzer Zeit sicher aufzuladen

Farbe: weiß
Material: Polypropylene (PP)



Art.Nr. 1704.04002.0196

EAN 9008954664713

Technische Daten

Anschluss primär: Mittenschutzkontakt Stecker
Anschluss sekundär: 1x Mittenschutzkontakt Buchse
1x USB-C 1x USB-A
Nenneingangsspannung: max. 250V / 50Hz
Leistung Schutzkontakt: max. 3680W / 16A
Leistung USB: USB-C 5V / 3,4A / 15W
USB-A 5V / 2,4A / 12W

Hinweis: NICHT mehrere Adapter hintereinander stecken !

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polypropylene (PP)

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C

Abmessungen

lxbxh
76 x 50 x 80mm

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.